



SMT[®]

ПАСПОРТ

антимагнитных механических соединений
SMT INOX

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА НА ТЕРРИТОРИИ РФ И ТС

Schneider Mining Technology GmbH

Düsseldorf, Germany

www.smt-germany.com office@smt-germany.com

1. Описание механических соединений типа SMT INOXA

Фирма **SCHNEIDER MINING TECHNOLOGY GmbH** разработала и внедрила универсальное антимагнитное механическое соединение типа **SMT INOXA**, которое позволяет соединять резиноканевые ленты толщиной от 8 мм и более. Соединение типа **SMT INOXA**, при сохранении всех технических характеристик механических соединителей из высокопрочных легированных сталей, изготавливается из антимагнитного металла, что является эффективным способом стыковки лент с усилием разрыва до 3000 кН/м на конвейерах, оборудованных магнитными датчиками и металл-детекторами.

Срок службы соединения рассчитан на 2 - 4 года с момента введения в эксплуатацию (на стационарных конвейерах). Соединители показывают хорошую работоспособность при сильно изношенной поверхности ленты.

2. Комплектация

Соединение SMT INOXA комплектуется специальным антимагнитным винтом SMT M6 длиной 50мм и антимагнитными круглыми шайбой и гайка-шайбой диаметром 22мм и толщиной 2,0мм.

По отдельному заказу может быть произведена поставка специального инструмента **SMT** для установки стыков (шаблон, профессиональный шуруповерт, маркер, нож и т. д.)



SMT INOXA



3. Маркировка и упаковка

- Комплект соединений упаковывается в картонную тару по 200шт, каждый элемент упаковывается отдельно.
- При длительном хранении не требует дополнительной антикоррозионной обработки.



4. Монтаж механических соединений

Установка указанных механических соединений производится согласно инструкции по монтажу, которая может прилагаться к каждой поставке или её можно скачать с сайта www.smt-russia.com

5. Хранение и транспортировка

- Доставка механических соединений может производиться любым видом транспорта.
- Механические соединения поставляются комплектно.

6. Гарантии

- Производитель гарантирует соответствие механических соединений типа **SMT INOXA** техническим требованиям фирмы **Schneider Mining Technology GmbH**.
- Гарантийный срок эксплуатации 8 месяцев с момента установки в соответствии с инструкцией по монтажу.
- Сертификаты и протоколы испытаний прилагаются.

Генеральный директор
Schneider Mining Technology GmbH

Вальдемар Шнайдер

